

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

Miroslav Karas
Sýkořice 216, 270 24 Zbečno
IČ: 14 47 15 91

10

Výrobek je ve shodě s přílohou ZA normy

ČSN EN 13242:2004+A1:2008

**Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
 pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

Provozovna: Recyklační linka Kladno	Druh kameniva: Recyklát ze zdiva
--	---

Článek	Základní charakteristiky dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	Označení d/D	0/32
4.3	Zrnitost	Tolerance/Kategorie	G _A 85
4.3.2	Mezní hodnoty a tolerance pro zrnitost HK na středním síti	Kategorie	NPD
	Propad na středním síti (když D/d ≥ 2)	Deklarovaná hodnota	NPD
4.3.3	Tolerance pro typickou zrnitost DK a SK	Kategorie	NPD
	- propad na sítěch v % hm. dle Tab. 4		NPD
4.4	Tvar zm hrubého kameniva	Kategorie	SI ₄₀
4.5	Podíl ostrohranných a obých zm v HK	Kategorie	C _{90/3}
4.6	Obsah jemných částic	Kategorie	f ₉
4.7	Jakost jemných částic	Deklarovaná hodnota	SE ₃₀
5.2	Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA ₅₀
5.3	Odolnost hrubého kameniva proti otěru	Kategorie	NPD
5.4	Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2,606 Mg/m ³
5.5	Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA ₂₄₉ Deklarovaná
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS _{0,8}
6.3	Celková síra	Kategorie	S ₁
6.4.1	Obsah humusovitých částic v drobném kamenivu	Vyhovuje/Nevyhovuje	NPD
7.2	Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	NPD
	- zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	NPD
7.3	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F ₁₁ Deklarovaná
C.3.4	Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Deklarovaná hodnota	Obsah Ra 226 ≤ 60 Bq/kg
			Index ≤ 1,0

Další charakteristiky

	Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,376 Mg/m ³
	Ve vodě rozpustné sírany	Deklarovaná hodnota	≤ 0,2 % hm.
	Složka Rb + Rc + Ru		≥ 90 % hm
	Složka X		≤ 10,0 % hm.

Shoda byla posouzena systémem 4, dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce připojil k výrobku označení CE a toto prohlášení zpracoval na základě Protokolu o počátečních zkouškách typu výrobku, provedených ZKK, s.r.o. Hořice č. 581/10 ze dne 18.6.2010.

V Sýkořicích dne 15. listopadu 2010

Zbyněk Karas
 vedoucí provozovny